

## SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - raccord de gaine pivotant en plastique

### Info

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée



Encombrement



Temps d'assemblage



Protection maximale de vibration

### Avantages

Assemblage simple et rapide  
Protection anti-vibration  
Résistant à la traction  
Peut être pivoté

### Applications

Combiné à une gaine de protection :  
SILVYN® FPS  
SILVYN® FD-PU  
Robotique  
Pour les applications rotatives

### Particularités

Surface intérieure lisse  
Construction fine

### Constitution du produit

Filetage de raccordement PG

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LKI

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001178 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique
Couleur:	Gris argenté, RAL 7001
Matériau:	PP
Indice de protection:	IP 54
Plage de température:	de -10°C à +110°C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® LKI**

Numéro d'article	Dimension PG	Taille de clé SW en mm	Longueur globale en mm	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® LKI						
55000000	7	16	38	10	5,5	7 x 10
55000010	9	19	39,5	10	9,5	10 x 14
55000020	11	22	42	10	11,5	13 x 17
55000030	13,5	24	42	10	13	15 x 19
55000040	16	27	48	11	14,5	16 x 21
55000050	21	35	58	11	19,5	22 x 27
55000060	29	45	59	12	27	29 x 36
55000070	36	54	62,5	12	35,5	38 x 45
55000090	48	65	68	15	46	48 x 56

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16