

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - guarnição de conduíte métrica com protetor da fiação do cabo integrado para SILVYN® RILL



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Tempo de montagem



Escala de aperto mais ampla

Vantagens

Montagem rápida
Desmontagem fácil
Proteção adicional do cabo
Selagem adicional do cabo

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robótica
Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK GPZ-M

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Prensa-cabos

Corpo base com vedação interna

Parte superior com luva de encaixe

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Cinzentos (RAL 7031)

Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material:

PA6

Tipo de proteção:

IP 68

IP 69

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK GPZ-M cinza							
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54
SILVYN® KLICK GPZ-M preto							
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN_0456 / 02_03_16