

## SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - guarnição de conduíte métrica com protetor da fiação do cabo integrado para SILVYN® RILL



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Tempo de montagem



Escala de aperto mais ampla

### Vantagens

Montagem rápida  
Desmontagem fácil  
Proteção adicional do cabo  
Selagem adicional do cabo

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Robótica  
Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KCLICK GPZ-M

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Prensa-cabos

Corpo base com vedação interna

Parte superior com luva de encaixe

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Cinzentos (RAL 7031)

Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material:

PA6

Tipo de proteção:

IP 68

IP 69

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® KLICK GPZ-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK GPZ-M cinza							
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54
SILVYN® KLICK GPZ-M preto							
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16