

## SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - raccord de gaine métrique pour SILVYN® RILL



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage

### Avantages

- Montage rapide
- Facile à démonter
- Résistant à la traction
- Performance d'étanchéité élevée
- Peut être pivoté

### Applications

Combiné à une gaine de protection :  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Robotique  
Applications rotatives

### Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

### Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique  
Corps avec garniture intérieure  
Partie supérieure avec cosse à clips

Dernière mise à jour (21.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KCLICK-M

### Caractéristiques techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classification ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé |
| Classification ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID : EC001176<br>ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique          |
| Couleur:               | Gris (RAL 7031)<br>Noir (RAL 9011), résistant aux UV  |
| Matériau:              | PA6<br>Sans halogène  |
| Indice de protection:  | IP 68<br>IP 69  |
| Plage de température:  | -40 °C à +115 °C  |

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® KLICK-M**

| Numéro d'article            | Taille métrique | Taille de clé SW en mm | Longueur globale en mm | Longueur de filetage en mm | Ouverture libre mm | Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) | Compatible avec SILVYN® RILL |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>SILVYN® KLICK-M gris</b> |                 |                        |                        |                            |                    |                                       |                              |
| 55501000                    | 10 x 1,0        | 16                     | 34,5                   | 12                         | 6                  | 10                                    | 10                           |
| 55501010                    | 12 x 1,5        | 18                     | 37                     | 12                         | 7                  | 13                                    | 13                           |
| 55501020                    | 16 x 1,5/1      | 18                     | 37                     | 12                         | 10                 | 13                                    | 13                           |
| 55501030                    | 16 x 1,5/2      | 21                     | 39                     | 12                         | 11                 | 15.8                                  | 16                           |
| 55501040                    | 20 x 1,5/1      | 21                     | 39                     | 13                         | 12                 | 15.8                                  | 16                           |
| 55501050                    | 20 x 1,5/2      | 27                     | 44,5                   | 13                         | 16                 | 21.2                                  | 21                           |
| 55501060                    | 25 x 1,5        | 34                     | 47                     | 13                         | 20,5               | 28.5                                  | 28                           |
| 55501070                    | 32 x 1,5        | 40                     | 51                     | 15                         | 25,5               | 34.5                                  | 34                           |
| 55501080                    | 40 x 1,5        | 55                     | 76                     | 17                         | 32                 | 42.5                                  | 42                           |
| 55501090                    | 50 x 1,5        | 65                     | 88                     | 17                         | 42,5               | 54.5                                  | 54                           |
| 55500990                    | 63 x 1,5        | 70                     | 88                     | 17                         | 49                 | 54.5                                  | 54                           |
| <b>SILVYN® KLICK-M noir</b> |                 |                        |                        |                            |                    |                                       |                              |
| 55501005                    | 10 x 1,0        | 16                     | 34,5                   | 12                         | 6                  | 10                                    | 10                           |
| 55501015                    | 12 x 1,5        | 18                     | 37                     | 12                         | 7                  | 13                                    | 13                           |
| 55501025                    | 16 x 1,5/1      | 18                     | 37                     | 12                         | 10                 | 13                                    | 13                           |
| 55501035                    | 16 x 1,5/2      | 21                     | 39                     | 12                         | 11                 | 15.8                                  | 16                           |
| 55501045                    | 20 x 1,5/1      | 21                     | 39                     | 13                         | 12                 | 15.8                                  | 16                           |
| 55501055                    | 20 x 1,5/2      | 27                     | 44,5                   | 13                         | 16                 | 21.2                                  | 21                           |
| 55501065                    | 25 x 1,5        | 34                     | 47                     | 13                         | 20,5               | 28.5                                  | 28                           |
| 55501075                    | 32 x 1,5        | 40                     | 51                     | 15                         | 25,5               | 34.5                                  | 34                           |
| 55501085                    | 40 x 1,5        | 55                     | 76                     | 17                         | 32                 | 42.5                                  | 42                           |
| 55501095                    | 50 x 1,5        | 65                     | 88                     | 17                         | 42,5               | 54.5                                  | 54                           |
| 55500995                    | 63 x 1,5        | 70                     | 88                     | 17                         | 49                 | 54.5                                  | 54                           |

Dernière mise à jour (21.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
 PN 0456 / 02\_03\_16