

## SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - guarnição de conduíte para uso com SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Resistente a UV



Resistente a temperatura



Robusto



Excelente alívio de tensão



Resistente a óleo



Tempo de montagem



Resistência mecânica



Livre de halogênio

### Vantagens

Uso universal

Montagem rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (integrado helicoidalmente em conduites lisos)

## SILVYN® MPC-M

### Características do produto

Proteção contra poeira

Proteção contra umidade

Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Colar sextavado com entrada do conduíte integrada

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001178

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Cinza, RAL 7001

Material:

PA66

livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 65 conduítes com forma helicoidal IP 67 + IP 68 ( 2bar ) com conduítes lisos

Faixa de temperatura:

-40°C a +120°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® MPC-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® SI	Adequado para SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR
<b>SILVYN® MPC-M preto</b>					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
<b>SILVYN® MPC-M cinza</b>					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN\_0456 / 02\_03\_16