

## SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 é uma manga trançada para proteger os cabos da abrasão

### Info

Enfeixamento dos cabos rápido e fácil



Resistente a UV



Resistente a temperatura



Segurança



Baixo peso



Escala de aperto mais ampla

### Vantagens

Pode ser cortado sem ferramenta de corte térmico

Cortar sem desfiar as extremidades dos tubos

Proteção contra abrasão

Enfeixamento dos cabos rápido e fácil

Proteção contra poeira

### Âmbitos de aplicação

Proteção simples para cabo

Isolamento adicional

Formação de feixes e introdução de cabos e fios

Baixa proteção contra roedores

### Características do produto

Resistente a desgaste

Flexível

Pode ser cortado a frio

## SILVYN® BRAID PA6

### Projeto do produto

Poliamida 6.6 - livre de halogênio

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira em trança de cobre
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001182 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira em trança
Sob pedido:	Embalagem grande em rolos Mais tamanhos disponíveis
Observação:	Livre de halogênio e cádmio Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	Poliamida 6.6 - livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-55°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® BRAID PA6**

Código do Produto	Tamanho nominal	Escala de aperto em mm	Cor
<b>SILVYN® BRAID PA6</b>			
61721260	6	4 - 10	preto
61721261	12	10 - 14	preto
61721262	16	14 - 24	preto
61721263	20	18 - 26	preto
61721264	30	26 - 34	preto
61721265	40	32.0 - 42.0	preto
<b>SILVYN®BRAID PA6 - Bobinas</b>			
61721266	6	4.0 - 10.0	preto
61721267	12	10.0 - 14.0	preto
61721268	16	14.0 - 24.0	preto
61721269	20	18.0 - 26.0	preto
61721258	30	26.0 - 34.0	preto
61721259	40	32.0 - 42.0	preto

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16