

TY-RAP® Railway

Info

Cinta de cabo para aplicações em ferrovias
Hazard Level: HL 3



Livre de halogênio



Trilho



Retardante de chama

Vantagens

O design especial das abraçadeiras de cabo, garante resistência e segurança máxima mesmo nas aplicações mais extremas.
O nariz em aço garante uma ligação segura e durável
O travamento também é resistente a choques e vibrações
Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Âmbitos de aplicação

Metrôs e trens

Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.

When the protection of people and property is a priority

Instalações públicas

Características do produto

A lâmina de aço está fixa à cabeça da cinta e é feita de aço antimagnético e resistente a corrosão (tipo 316)

Referências às normas / Aprovações

DIN EN 45545-2

NFF 16-101: I3F1

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000046

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

TY-RAP® Railway

	Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento:	Cores naturais
Material:	Poliamida 6.6 livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura:	-40°C até +85°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

TY-RAP® Railway

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura mm	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N
61723330	TY 23 MFR RW	não	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	80.0
61723331	TY 232 MFR RW	não	203.0 x 2.4	2.0 - 50.0	80.0
61723332	TY 24 MFR RW	não	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180.0
61723333	TY 25 MFR RW	não	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220.0
61723334	TY 28 MFR RW	não	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220.0
61723335	TY 27 MFR RW	não	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540.0

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16