

SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - diviseur en Y pour SILVYN® RILL



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage

Avantages

Montage rapide
Facile à démonter
Résistant à la traction
Combinaison facile avec différentes dimensions de tubes

Applications

Combiné à une gaine de protection
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Raccord en Y pour gaines de protection SILVYN® RILL

Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

3 x gaine de protection
2 x trous de fixation pour vis M5

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC001172

ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur pour tuyaux en plastique ondulé

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC001172

ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur pour tuyau ondulé

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y

Sur demande:	Plus de tailles et de combinaisons
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9011), résistant aux UV
Matériau:	PA6 Sans halogène
Indice de protection:	IP 68 IP 69
Plage de température:	-40 °C à +115 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® KLICK-Y

Numéro d'article	Dimension nominale	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-Y gris			
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13
61801100	3 x 13	13	13
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16
56000130	3 x 16	15.8	16
SILVYN® KLICK-Y noir			
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13
61801105	3 x 13	13	13
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16
56000135	3 x 16	15.8	16

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16