SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - guarnição de conduíte PG com protetor da fiação do cabo integrado para SILVYN® RILL

Variedade de certificações de aprovação

Resistente a temperatura

Excelente alívio de tensão

Tempo de montagem

Escala de aperto mais ampla

Vantagens
Montagem rápida
Desmontagem fácil
Proteção adicional do cabo
Selagem adicional do cabo

Âmbitos de aplicação
Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robótica
Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais

Referências às normas / Aprovações
NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Última atualização (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-GPZ

Projeto do produto
Rosca de conexão PG
Prensa-cabos
Corpo base com vedação interna
Parte superior com luva de encaixe

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Cinzento (RAL 7031) Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material:	PA6
Tipo de proteção:	IP 68 IP 69
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK-GPZ

Código do Produto	Tamanho PG	Escala de aperto em mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-GPZ cinza							
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54
SILVYN® KLICK-GPZ preto							
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54

Última atualização (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.