

SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - gaine noire avec gaine extérieure épaisse en PVC



Étanche à l'eau



Résistance aux UV



Robuste



Résistance aux huiles



Résistance mécanique



Bonne résistance chimique

Avantages

Protection contre les liquides

Résistant à la traction

Robuste

Hautement résistant à la compression

Très résistant aux acides et aux huiles, résistant aux UV

Applications

Ingénierie mécanique

En extérieur

Construction de transformateurs

Applications ferroviaires

Industrie papier

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP

Constitution du produit

Gaine de protection métallique spiralé avec profil pour accrochage
Revêtement extérieur plastique

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Classification ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique |
| Classification ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID : EC001179 ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal |
| Certifications: | IEC EN 61386-23 |
| Couleur: | Noir (RAL 9005), résistant aux UV |
| Matériau: | Acier zingué Gaine extérieure en PVC |
| Plage de température: | -20°C à +105°C |

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® LTP

| Numéro d'article | Dimension nominale | DI x DE mm | Rayon de courbure (mm) |
|------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| SILVYN® LTP | | | |
| 61805400 | 10 - 1/4" | 7.0 x 11.8 | 35 |
| 61805410 | 12 - 5/16" | 10.0 x 14.2 | 40 |
| 61805420 | 16 - 3/8" | 12.6 x 17.8 | 45 |
| 61805430 | 20 - 1/2" | 16.0 x 21.1 | 65 |
| 61805440 | 25 - 3/4" | 21.0 x 26.4 | 100 |
| 61805450 | 32 - 1" | 26.5 x 33.1 | 135 |
| 61805460 | 40 - 1 1/4" | 35.4 x 41.8 | 175 |
| 61805470 | 50 - 1 1/2" | 40.4 x 47.9 | 230 |
| 61805480 | 63 - 2" | 51.6 x 59.7 | 280 |

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16