

## SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL é um conduíte estanque com aprovação UL/ CSA, com perfil interligado e um revestimento de PVC



Variedade de certificações de aprovação



A prova d'água



Resistente a temperatura



Robusto



Resistência mecânica

### Vantagens

Protege contra líquidos

Resistente à tensão

Robusto

Propriedades antiderrapantes acrescidas

### Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Engenharia industrial

Construção de transformadores

Aplicações em ferrovias

Exportadores

### Projeto do produto

Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro

Cobertura plástica

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HTDL

### Observação

Em tamanhos nominais de 3/8" até inclusive 1 1/4" com condutor de cobre contínuo para aterramento. Inserto com núcleo de metal pesado feito de chapa de aço galvanizado com revestimento de plástico especial resistente a aquecimento e à luz solar. Pode ser usado em áreas com risco de explosão de acordo com NEC 501-4B.

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Referências às normas / Aprovações:	UL 360 NEC 501-4B
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	Metal com revestimento de composto de PVC
Faixa de temperatura:	-40°C até +105°C temporariamente até +120°C

### Observação

\* Produto comercial, nenhum produto Lapp

Tamanhos 1 1/2" e 2" sem condutores de cobre

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® HTDL**

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm
SILVYN® HTDL			
61814190	3/8"	12.6 x 17.8	85
61814200	1/2"	16.1 x 21.1	110
61814210	3/4"	21.1 x 26.4	140
61814220	1"	26.8 x 33.1	170
61814230	1 1/4"	35.4 x 41.8	215
61814240	1 1/2"	40.3 x 47.8	250
61814250	2"	51.6 x 59.9	300

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16