

Tomada Frontal pré-cabeada para PLC SIMATIC® S7-300

Pre-connected front-end connectors for SIMATIC S7 are the global leads on market with programmable memory control systems.

Info

Além das versões padrão, estão disponíveis mediante pedido outras versões, tais como noutras cores, na versão UNITRONIC® LiYCY ou na versão em mola

Estamos ao dispor para o ajudar a encontrar soluções para suas necessidades individuais



Vantagens

Conectores frontais pré-montados e pré-cabeados para *SIMATIC® S7, o fornecedor mundial líder de controladores programáveis (PLCs)

Os monoplares usados são extrafinos e permitem uma instalação econômica

Características do produto

São usados exclusivamente conectores Siemens originais

O diâmetro é inferior ao de um monopolar H05V-K (0,5 mm²)

Referências às normas / Aprovações

Para maiores informações sobre monoplares multinorma, ver UL(MTW)-CSA-HAR tipo 1015

Projeto do produto

Os conectores frontais estão completamente contactados com condutores simples de 0,75 mm² ou AWG 22 em azul-escuro (RAL 5010), condutores com números em branco conforme a alocação no conector, com espaçamento de aprox. 20 mm, a segunda extremidade com corte liso

Mediante pedido, também disponível com luvas para extremidade do condutor ou outros contatos na segunda extremidade

Observação

Anteriormente o corte, a marcação, a decapagem, a crimpagem e a torção eram todas operações separadas, mas o conector frontal pré-cabeado para *SIMATIC® S7 lhe oferece as seguintes vantagens:

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000104

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Tomada Frontal pré-cabeada para PLC SIMATIC® S7-300**Observação**

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.

Algumas designações Siemens (SIMATIC®, ...) são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas para comparação

Os códigos dos produtos se referem a peças originais da LAPP

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Tomada Frontal pré-cabeada para PLC SIMATIC® S7-300

Código do Produto	Cor	mm2	Comprimento em m	Índice de cobre (kg/1.000 peças)	Peso kg/1.000 peças
Conector frontal pré-cabeado para PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20 pinos, versão parafusada					
70268724	azul escuro RAL 5010	0.75	1	144	350
70268409	azul escuro RAL 5010	0.75	2	288	500
70267059	azul escuro RAL 5010	0.75	3	432	700
70262618	azul escuro RAL 5010	0.75	4	576	900
70267060	azul escuro RAL 5010	0.75	5	720	1150
Conector frontal pré-cabeado para PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40 pinos, versão parafusada					
70268725	azul escuro RAL 5010	0.75	1	288	800
70268410	azul escuro RAL 5010	0.75	2	576	1000
70268411	azul escuro RAL 5010	0.75	3	864	1400
70260001	azul escuro RAL 5010	0.75	4	1152	1800
70268412	azul escuro RAL 5010	0.75	5	1440	2250
70260018	azul escuro RAL 5010 - com monocondutores UL(MTW)	0.5 / AWG22	2	384	1000
70260021	azul escuro RAL 5010 - com monocondutores UL(MTW)	0.5 / AWG22	5	960	2250

Última atualização (22.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasillappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16