

## EPIC® H-B 24 TGH 2X

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.


The robust universal housing with pivots for a direct lever and 2 cable entries is the perfect choice for use in investment construction.

### Info

Partes antiderrapante para uma conexão conformtável

Para fácil introdução de dois cabos

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



A prova d'água



Robusto



Resistência mecânica



Engenharia de máquinas e instalações



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Vantagens

Ideal para muitas aplicações. Grande seleção de carcaças e insertos

Mais espaço interior para a fiação

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 TGH 2X

### Características do produto

Tampa, tipo alto  
Pinos para alavanca dupla  
2 entradas de cabo retas  
Versões sem colar

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® H-B 24 TGH 2X**

Código do Produto	Descrição do artigo	M
Carcaça H-B: tampa (2 entradas retas, pinos para alavanca dupla, tipo alto)		
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2 x 25
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2 x 32

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.  
PN 0456 / 02\_03.16