

SP Metal print

Appareil d'embossage à impression sur métal SP pour plaquettes métalliques



Résistance aux UV



Robuste



Résistant à la chaleur



Génie mécanique et industriel



Résistant aux basses températures

Avantages

Petit et peu encombrant pour les espaces réduits
Manipulation à 1 ou 2 mains

Applications

Appareil d'embossage pour plaquettes métalliques
Système de marquage des câbles et des composants
Pour applications en extérieur

Particularités

Limiteur de pression pour une profondeur de marquage uniforme
Butée réglable par bande terminale
L'avance réglable automatique de la table de travail assure l'écartement souhaité entre les caractères embossés

Marqueurs vierges : 50 marqueurs/ PU
Machine à embosser avec roue de marquage selon la taille du texte

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SP Metal print

Classification ETIM 6:	ETIM Classe 5.0 - Description : Générateur d'étiquettes ETIM 6.0 Class-ID : EC000610 ETIM 6.0 Classe-Description : Étiqueteuse
Remarques:	Cotes des appareils : H=303mm / Aire 145x120mm Poids : 6,5 kg
Général:	Taille max. des plaquettes : 140x90mm Profondeur d'insertion max. : 90mm Hauteur des caractères : 2, 3, 4 ou 5mm Signes disponibles : A-Z, 0-9, +/-,

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.

SP Metal print

Numéro d'article	Designation article	Largeur x longueur (mm)	Hauteur du texte (mm)	Nombre de marqueurs par conditionnement
61725991	SP 1 Appareil à embosser 2 mm	-	2	-
61725990	SP 1 Appareil à embosser 3 mm	-	3	-
61725992	SP 1 Appareil à embosser 4 mm	-	-	-
61725993	SP 1 Appareil à embosser 5 mm	-	5	-
61726000	Roue de marquage PK 2 mm	-	2	-
61726001	Roue de marquage PK 3 mm	-	3	-
61726002	Roue de marquage PK 4 mm	-	4	-
61726003	Roue de marquage PK 5 mm	-	5	-
Marqueurs vierges				
83251576	FLEXIMARK® SMC blank 9,9-110	9.9 x 110.0	-	50
83251575	FLEXIMARK® SMC blank 9,9-75	9.9 x 75.0	-	50

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16