

## FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE

Porta-caracteres PTE FLEXIMARK® para a marcação de cabos com tiras de caracteres ou etiquetas na cor nu. Os porta-caracteres são fixados no cabo com cintas de cabo.



Resistente a UV



Resistente a ácido



Livre de halogênio



Boa resistência química



Adequado para uso externo

### Vantagens

Proteção adicional contra a radiação UV e diversos químicos

Garantem uma elevada flexibilidade: Os porta-caracteres podem ser cortados de acordo com o comprimento desejado

### Âmbitos de aplicação

Indicado para FLEXIMARK® Flexilabels LFL, assim como para fitas industriais DYMO®

Para marcação de cabos/conduítes

Montagem com cintas de cabos de 2,6 mm ou fixação com parafusos e rebites usando tampas de extremidade

### Escopo de fornecimento

Entrega em um saco plástico ou em uma caixa (ver imagem) : os porta- caracteres em saco plástico já estão pré - cortados em um tamanho particular

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de

Última atualização (21.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE

	identificação
Material:	Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-75°C até +80°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

**FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE**

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento em mm	Altura máx. do suporte em mm	Markers / PU
<b>Porta-caracteres PTE</b>				
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	6	10
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10000	6	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Saco de plástico)	285	9,5	10
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	9,5	10
83259951	FLEXIMARK® PTE 9,5-10 m TR (Box)	10000	9,5	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Saco de plástico)	285	12	10
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	12	10
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Saco de plástico)	285	19	10
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	19	10
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1
<b>Acessórios para porta-caracteres PTE 9,5 mm</b>				
83252005	FLEXIMARK® Botão de trava Mini FLKA 5206 YE	-	-	500
83252020	Limitador final FLEXIMARK® Mini FLG 5242 YE	-	-	100

Última atualização (21.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16