


Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR

Bande de repères préembossés FLEXIMARK® MR en acier inoxydable résistant à l'acide pour le marquage de câbles avec serre-câbles dans les environnements exigeants

Info

Compris dans la malette d'échantillons FLEXIMARK® (référence M3251010)



Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Résistant aux acides



Résistance aux huiles



Résistance à la corrosion



Bonne résistance chimique



Ferroviaire



Pétrole et gaz



Génie mécanique et industriel



Conçu pour une utilisation en extérieur



Résistant aux basses températures

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR

Avantages

Marquage rapide, simple et définitif sur site

Applications

Système de marquage des câbles et des composants

Pour le montage, les bandes de caractères sont poussées dans les porte-repères en acier inoxydable NM

Ces marqueurs sont utilisables dans n'importe quel secteur à environnement exigeant (ex., pétrole et gaz, voies ferrées)

Homologations / références de la norme

Certifié Achilles JQS

Remarques

Caractères cyrilliques sur demande

Inclus

Les sets contiennent 200 marqueurs de chaque caractère

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001288 ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage
Dimensions:	Hauteur x largeur : env. 9,5 x 6 mm Hauteur des caractères : 6,8 mm environ
Matériau:	Acier inoxydable résistant à l'acide EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Plage de température:	-80°C à +500°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.

Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR

Numéro d'article	Designation article	Nombre de marqueurs par conditionnement
Sets		
83254122	Kit de bandes de repères FLEXIMARK® MR SET 0-9	2000
83254120	Kit de bandes de repères FLEXIMARK® MR SET A-Z	5200
Nombres		
83254179	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 1	200
83254180	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 2	200
83254181	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 3	200
83254182	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 4	200
83254183	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 5	200
83254184	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 6/9	200
83254185	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 7	200
83254186	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 8	200
Lettres		
83254150	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 A	200
83254151	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 B	200
83254152	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 C	200
83254153	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 D	200
83254154	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 E	200
83254155	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 F	200
83254156	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 G	200
83254157	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 H	200
83254158	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 I	200
83254159	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 J	200
83254160	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 K	200
83254161	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 L	200
83254162	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 M	200
83254163	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 N	200
83254164	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 O/0	200
83254165	Porte-repères FLEXIMARK®MR 10-20 P	200
83254166	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Q	200
83254167	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 R	200
83254168	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 S	200
83254169	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 T	200
83254170	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 U	200
83254171	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 V	200

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
 PN 0456 / 02_03_16

Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR

Numéro d'article	Designation article	Nombre de marqueurs par conditionnement
83254172	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 W	200
83254173	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 X	200
83254174	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Y	200
83254175	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Z	200
83254177	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Ä	200
83254178	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Ö	200
83254201	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Ü	200
Symboles		
83254192	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 +	200
83254191	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 -	200
83254194	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 /	200
83254195	FLEXIMARK® Porte-repères MR 10-20 .	200
83254199	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 :	200
83254198	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 ~	200
83254193	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 =	200
83254200	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Earth	200
83254196	FLEXIMARK® Porte-repères MR 10-20 ,	200
83254202	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 (200
83254189	Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20P blank	200

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16