

## FLEXIMARK® Flexiprint LF

Les FLEXIMARK® Flexiprint LF sont des marqueurs pour le marquage des monoconducteurs et des câbles en fibre de verre faciles et rapides à poser

### Info

LF1 inclus dans le sachet d'échantillon FLEXIMARK® (art. référence M3251010)



Résistance aux UV



Temps d'assemblage



Sans halogène



Bonne résistance chimique

### Avantages

Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)

Facile à poser

### Applications

Pour le repérage des monoconducteurs

Pour le repérage des câbles en fibre optique

Repérage avant montage

Pour des sections au-delà de 16,00 mm<sup>2</sup>, les repères simples peuvent être fixés avec des serre-câbles

### Remarques

Impression avec le logiciel FLEXIMARK® et une imprimante laser standard

Charger manuellement le papier dans le bac à papier

Meilleurs résultats d'impressions avec des imprimantes laser et guide-feuilles doit

Version normale : Jusqu'à 7 caractères max. version L (p. ex. LF1L) : Jusqu'à 15 caractères max.

### Inclus

Une feuille d'étiquettes est composée de 20 à 60 repères perforés, selon la taille

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint LF

Dimensions de la feuille : 80-100mm x 210mm

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001288 ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage
Couleur:	Jaune, blanc Sur demande : vert, bleu et rouge
Matériau:	Polyester sans halogène Épaisseur : 0,175 mm
Plage de température:	-40°C à +125°C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**

Numéro d'article	Designation article	Couleur	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	pour mm <sup>2</sup>	Nombre de marqueurs par conditionnement
Grande unité de conditionnement (75 feuilles)									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	jaune	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	jaune	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	jaune	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	jaune	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	jaune	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	jaune	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	jaune	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**

