

Latiguillos LANmark-6 RJ45

El cable de mando (jumper cable) garantiza una transmisión de datos a alta velocidad y la posibilidad de conectar los nodos de consolidación para obtener la mayor flexibilidad del sistema.





Protección frente a señales de interferencia



Libre de halógenos

Características de producto

10Gigabit Ethernet

El cable de conexión cumple plenamente la categoría 6, maximizando el rendimiento del canal y superando las exigencias de ISO/IEC 11801:2002 como parte de un cableado LANmark-6 de clase E. Este ofrece velocidades de transmisión de datos mejoradas y permite la inclusión de puntos de consolidación para una flexibilidad máxima del sistema. Cubierta protectora de combustión lenta, libre de halógenos, e índice de emisión de humo inferior al estándar

Versión apantallada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par

trenzado)

Clasificación ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001262

ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2019 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos



Latiguillos LANmark-6 RJ45

Longitud en m Referencia Denominación Color Latiguillos LANmark-6 RJ45 0,5 CE6147 Latiguillo LANmark-6 RJ45 0,5m naranja CE6148 Latiguillo LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,0m naranja CE6149 Latiguillo LANmark-6 RJ45 1,5m 1,5 naranja 2 CE6150 Latiguillo LANmark-6 RJ45 2,0m naranja 3 CE6151 Latiguillo LANmark-6 RJ45 3,0m naranja 5 CE6152 Latiguillo LANmark-6 RJ45 5,0m naranja CE6154 10 Latiguillo LANmark-6 RJ45 10.0m naranja 15 Latiguillo LANmark-6 RJ45 15,0m CE6155 naranja