

## EPIC® POWER LS1 Buchsenkontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder


EPIC® POWER LS1 Buchsenkontakte

### Info

Alle Kontakte sind hochwertig vergoldet

Kontakte sind für weiten Crimpbereich ausgelegt, daher geringe Variantenvielfalt

Made in Germany



Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Korrosionsbeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® POWER LS1 Buchsenkontakte**

| Artikelnummer               | Artikelbezeichnung                   | Version                                       | Für Bauform                                | Stück / VPE |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------|
| 1mm Kontakte, Buchse, crimp |                                      |   |  |             |
| 74020601                    | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0         | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm <sup>2</sup>    | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10          |
| 74200600                    | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0         | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm <sup>2</sup>    | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100         |
| 74034501                    | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0         | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm <sup>2</sup> | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10          |
| 74034500                    | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0         | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm <sup>2</sup> | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100         |
| 2mm Kontakte, Buchse, crimp |                                      |   |  |             |
| 44429371                    | POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5      | 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm <sup>2</sup>       | LS1 D6, A6                                 | 10          |
| 44429370                    | POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5      | 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm <sup>2</sup>       | LS1 D6, A6                                 | -           |
| 44420104                    | POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0          | 2mm Buchse Drahtfeder 4mm <sup>2</sup>        | für Bauform D6, A6                         | -           |
| 44420105                    | POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0          | 2mm Buchse Drahtfeder 4mm <sup>2</sup>        | für Bauform D6, A6                         | -           |
| 44429001                    | POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm <sup>2</sup>       | LS1 D6, A6                                 | -           |

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® POWER LS1 Buchsenkontakte

