

## SILVYN® FCE-M

Messing vernickelte Verschraubung mit kompakten Abmessung in verschiedenen Ausführungen

### Info

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen



### Nutzen

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® FCE-V0  
SILVYN® FCE-LFH

### Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-  
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-  
Verschraubung

Material:

**SILVYN®**  
**FCE COMPACT**  
Metallteile: Messing vernickelt  
Dichtungen: NBR  
**SILVYN®**  
**FCE-F, FCE-S**

Letzte Änderung (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-M

	Messing vernickelt
Schutzart:	SILVYN® FCE COMPACT: IP 68 SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54
Temperaturbereich:	SILVYN® FCE COMPACT: -45°C bis +105°C SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55°C bis +260°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® FCE-M**

Artikelnummer	Metrische Größe	Passend zu SILVYN® FCE	Stück / VPE
<b>SILVYN® FCE COMPACT M</b>			
55503624	12 x 1,5	13	10
55503625	16 x 1,5	16	10
55503626	20 x 1,5	16	10
55503627	20 x 1,5	20	10
55503628	25 x 1,5	25	5
61803855	32 x 1,5	32	5
61803856	40 x 1,5	40	2
<b>SILVYN® FCE COMPACT 90° M</b>			
61803860	16 x 1,5	16	10
61803861	20 x 1,5	16	10
61803862	20 x 1,5	20	10
61803863	25 x 1,5	25	5
61803864	32 x 1,5	32	5
<b>SILVYN® FCE-F M</b>			
55503600	10 x 1,0	10	10
55503601	12 x 1,5	10	10
55503602	12 x 1,5	13	10
55503603	16 x 1,5	13	10
55503604	16 x 1,5	16	10
55503605	20 x 1,5	16	10
55503606	20 x 1,5	20	10
55503607	25 x 1,5	25	5
55503608	32 x 1,5	32	5
55503609	40 x 1,5	40	2
55503610	50 x 1,5	50	2
55503611	63 x 1,5	50	2
<b>SILVYN® FCE-S M</b>			
55503612	10 x 1,0	10	10
55503613	12 x 1,5	10	10
55503614	12 x 1,5	13	10
55503615	16 x 1,5	13	10
55503616	16 x 1,5	16	10
55503617	20 x 1,5	16	10
55503618	20 x 1,5	20	10

Letzte Änderung (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® FCE-M**

Artikelnummer	Metrische Größe	Passend zu SILVYN® FCE	Stück / VPE
55503619	25 x 1,5	25	5
55503620	32 x 1,5	32	5
55503621	40 x 1,5	40	2
55503622	50 x 1,5	50	2
55503623	63 x 1,5	50	2

Letzte Änderung (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-M

