

DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange

DKB 0325/DKB 0360: Crimpzange zum Verpressen von für unisolierte Kabelschuhe von 0,35-6,0 mm², Crimpprofil: Dornpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs



Sicherheit

Nutzen

Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung
Für min. 80.000 Verpressungen getestet

Anwendungsgebiete

Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen
Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR

Produkteigenschaften

Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

Norm-Referenzen / Zulassungen

Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug
Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug
Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein:

Crimpdruck nachjustierbar

Bemerkung:

Crimpprofil: Dornpressung

Hinweis

Letzte Änderung (11.01.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Produkt Management www.lappkabel.de
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16

DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für mm ²	Crimpprofil	Gewicht kg	Länge (mm)	Stück / VPE
61722110	DKB 0325	0,35 - 2,5	Dornpressung	0,35	192	1
61790920	DKB 0360	0,35 - 6	Dornpressung	0,35	192	1

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16