



## FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC sind Markierer mit kundenspezifischem Aufdruck zum Auffädeln von Einzeladern und Lichtwellenleitern, schnell und einfach zu installieren.



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Montagezeit



UV-resistent

### Nutzen

Kundenspezifisch bedruckte Etiketten in mehreren Größen  
 Montagefreundlich  
 Gute UV-Beständigkeit

### Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung  
 Kennzeichnen vor der Montage  
 Kennzeichnen von Lichtwellenleitern

### Bemerkung

Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert)  
 Normale Ausführung: Bis max. 7 Zeichen  
 L Version (z.B. LF1L): Bis max. 15 Zeichen  
 Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt  
 Spalte A: Inhalt Zeile 1  
 Spalte B: Inhalt Zeile 2  
 Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit entsprechender Beschriftung  
 Vorlage Druckaufträge:  
[www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/](http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/)

### Lieferumfang

Letzte Änderung (14.04.2022)  
 ©2022 Lapp Group - all rights reserved.  
 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)  
 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint FCC

1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge

### Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial |
| Lieferfarbe:           | Weiß<br>Auch in gelb, grün, blau und rot verfügbar                                |
| Material:              | Halogenfreies Polyester<br>Dicke: 0,175 mm  |
| Temperaturbereich:     | -40°C bis +125°C  |

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

# FLEXIMARK® Flexiprint FCC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                      | Farbe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Für mm <sup>2</sup> | Markierer / VPE |
|---------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| 83251100      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F0 YE<br>FCC   | gelb  | 22,9   | 5,2    | 3,9    | 13,1   | 2,4    | 0.25 - 0.75         | 1               |
| 83251110      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1 YE<br>FCC   | gelb  | 23     | 5,2    | 4,9    | 11,2   | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251160      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1L YE<br>FCC  | gelb  | 34     | 5,2    | 5      | 22     | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251120      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1B YE<br>FCC  | gelb  | 25     | 5,7    | 5,9    | 11,2   | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251170      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1BL<br>YE FCC | gelb  | 36     | 5,7    | 6      | 22     | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251130      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F2 YE<br>FCC   | gelb  | 26     | 7      | 6,5    | 11     | 5,5    | 2.5 - 6.0           | 1               |
| 83251140      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F3 YE<br>FCC   | gelb  | 41     | 11     | 10,5   | 17     | 8,4    | 6.0 - 16.0          | 1               |
| 83251101      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F0 WH<br>FCC   | weiß  | 22,9   | 5,2    | 3,9    | 13,1   | 2,4    | 0.25 - 0.75         | 1               |
| 83251111      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1 WH<br>FCC   | weiß  | 23     | 5,2    | 4,9    | 11,2   | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251161      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1L<br>WH FCC  | weiß  | 34     | 5,2    | 5      | 22     | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251121      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1B<br>WH FCC  | weiß  | 25     | 5,7    | 5,9    | 11,2   | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251171      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1BL<br>WH FCC | weiß  | 36     | 5,7    | 6      | 22     | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251131      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F2 WH<br>FCC   | weiß  | 26     | 7      | 6,5    | 11     | 5,5    | 2.5 - 6.0           | 1               |
| 83251141      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F3 WH<br>FCC   | weiß  | 41     | 11     | 10,5   | 17     | 8,4    | 6.0 - 16.0          | 1               |

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint FCC**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                      | Farbe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Für mm <sup>2</sup> | Markierer / VPE |
|---------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| 83251102      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F0 GN<br>FCC   | grün  | 22,9   | 5,2    | 3,9    | 13,1   | 2,4    | 0.25 - 0.75         | 1               |
| 83251112      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1 GN<br>FCC   | grün  | 23     | 5,2    | 4,9    | 11,2   | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251162      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1L<br>GN FCC  | grün  | 34     | 5,2    | 5      | 22     | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251122      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1B<br>GN FCC  | grün  | 25     | 5,7    | 5,9    | 11,2   | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251172      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1BL<br>GN FCC | grün  | 36     | 5,7    | 6      | 22     | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251132      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F2 GN<br>FCC   | grün  | 26     | 7      | 6,5    | 11     | 5,5    | 2.5 - 6.0           | 1               |
| 83251142      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F3 GN<br>FCC   | grün  | 41     | 11     | 10,5   | 17     | 8,4    | 6.0 - 16.0          | 1               |
| 83251103      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F0 BU<br>FCC   | blau  | 22,9   | 5,2    | 3,9    | 13,1   | 2,4    | 0.25 - 0.75         | 1               |
| 83251113      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1 BU<br>FCC   | blau  | 23     | 5,2    | 4,9    | 11,2   | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251163      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1L BU<br>FCC  | blau  | 34     | 5,2    | 5      | 22     | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251123      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1B<br>BU FCC  | blau  | 25     | 5,7    | 5,9    | 11,2   | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251173      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1BL<br>BU FCC | blau  | 36     | 5,7    | 6      | 22     | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251133      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F2 BU<br>FCC   | blau  | 26     | 7      | 6,5    | 11     | 5,5    | 2.5 - 6.0           | 1               |
| 83251143      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F3 BU<br>FCC   | blau  | 41     | 11     | 10,5   | 17     | 8,4    | 6.0 - 16.0          | 1               |
|               |   |       |        |        |        |        |        |                     |                 |

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint FCC**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                      | Farbe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Für mm <sup>2</sup> | Markierer / VPE |
|---------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| 83251104      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F0 RD<br>FCC   | rot   | 22,9   | 5,2    | 3,9    | 13,1   | 2,4    | 0.25 - 0.75         | 1               |
| 83251114      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1 RD<br>FCC   | rot   | 23     | 5,2    | 4,9    | 11,2   | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251164      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1L RD<br>FCC  | rot   | 34     | 5,2    | 5      | 22     | 3,5    | 0.75 - 1.5          | 1               |
| 83251124      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1B<br>RD FCC  | rot   | 25     | 5,7    | 5,9    | 11,2   | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251174      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F1BL<br>RD FCC | rot   | 36     | 5,7    | 6      | 22     | 4,2    | 1.5 - 2.5           | 1               |
| 83251134      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F2 RD<br>FCC   | rot   | 26     | 7      | 6,5    | 11     | 5,5    | 2.5 - 6.0           | 1               |
| 83251144      | FLEXIMARK®<br>Flexiprint F3 RD<br>FCC   | rot   | 41     | 11     | 10,5   | 17     | 8,4    | 6.0 - 16.0          | 1               |

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16