



FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF sind Markierer zum Auffädeln von Einzeladern und Lichtwellenleitern, schnell und einfach zu installieren.

Info

TF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Montagezeit



UV-resistent

Nutzen

Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und Öl (Dieselöl, basisches Reinigungsmittel, Salzwasser, Ethanol,...)
Montagefreundlich

Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung

Kennzeichnen von Lichtwellenleitern

Kennzeichnen vor der Montage

Bei Kabelquerschnitten über 16,00 mm² können zur Montage der Einzelmarkierer Kabelbinder verwendet werden

Bemerkung

Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und dem FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX oder EOS5

Empfohlenes Farbband: R71 110-360 Harz BK (Artikelnr. 83259609)

Normale Ausführung: Bis max. 7 Zeichen

L Version (z.B. LF1L): Bis max. 15 Zeichen

Lieferumfang

Wird als Rolle geliefert

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Lieferfarbe:	Gelb Auch in grün, blau und rot verfügbar
Material:	Halogenfreies Polyester Dicke: 0,175 mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Für mm ²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Markierer / VPE	VPE
Kleinverpackung										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	weiß	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	weiß	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	weiß	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	weiß	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	weiß	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Großverpackung										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	gelb	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	gelb	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	gelb	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	gelb	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	gelb	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	gelb	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	gelb	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	weiß	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Für mm ²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Markierer / VPE	VPE
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	weiß	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	weiß	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	weiß	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	weiß	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	weiß	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	weiß	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

