

## FLEXIMARK® Wickeletiketten TCK

FLEXIMARK® TCK Wickeletiketten sind Etiketten aus Vinyl mit einer Laminatfolie/Schutzfolie zur Kabelmarkierung mit einem Thermotransferdrucker



Solarenergie



Windenergie



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



UV-resistent



Wasserdicht

### Nutzen

Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb, Verschmutzung und Lösungsmittel geschützt ist

Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und Öl (Dieselöl, basisches Reinigungsmittel, Salzwasser, Ethanol,...)

Durch eng anliegende Umwicklung platzsparend

### Anwendungsgebiete

Für die Kennzeichnung von Kabel und Leitungen

### Bemerkung

Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und dem FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX oder EOS5

Empfohlenes Farbband: R71 110-360 Harz BK (Artikelnr. 83259609)

### Lieferumfang

Wird als Rolle geliefert

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Wickeletiketten TCK

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Klebstoff:	Acrylbasierende dauerhafte Klebewirkung
Lieferfarbe:	Weiß oder gelb
Material:	Halogenfreies Polyester Dicke: 0,025 mm
Temperaturbereich:	-40 °C bis +125 °C Mindestverarbeitungstemperatur: +10 °C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

**FLEXIMARK® Wickel etiketten TCK**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Breite x Länge (mm)	Bedruckbare Fläche (BxH mm)	Für Ø, mm	Markierer / VPE	VPE
Weiße Version							
83259874	FLEXIMARK® Etikett TCK 32 WH	weiß	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK® Etikett TCK 35 WH	weiß	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK® Etikett TCK 40 WH	weiß	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK® Etikett TCK 45 WH	weiß	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK® Etikett TCK 48 WH	weiß	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK® Etikett TCK 60 WH	weiß	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK® Etikett TCK 65 WH	weiß	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK® Etikett TCK 70 WH	weiß	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Gelbe Version							
83259882	FLEXIMARK® Etikett TCK 32 YE	gelb	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK® Etikett TCK 35 YE	gelb	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK® Etikett TCK 40 YE	gelb	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK® Etikett TCK 45 YE	gelb	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK® Etikett TCK 48 YE	gelb	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK® Etikett TCK 60 YE	gelb	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK® Etikett TCK 65 YE	gelb	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK® Etikett TCK 70 YE	gelb	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16