

FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTEF / CAB

FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTEF für die Markierung von Leitungen mit Zeichenstreifen oder Blanko-Etiketten.

Info

PTEF 9,5-35 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Säurebeständig



UV-resistent

Nutzen

Preisvorteil durch Zeitgewinn und eingesparten Schnittverlust

Auf verschiedene Zeichenaufnahmegrößen abgestimmte PC-Kennzeichnungsetiketten LFL, die einfach nur eingeschoben werden

Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien

Anwendungsgebiete

Für FLEXIMARK® Flexilabels LFL sowie DYMO® Industriebänder geeignet

Für die Kabel-/Schlauchmarkierung

Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstößeln

Lieferumfang

PTEF: ohne Kabelbinder

CAB: mit Kabelbindern (135x2,6mm)

Technische Daten

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTEF / CAB

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 5.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial
Material:	Halogenfreies Polyethylen
Temperaturbereich:	-75°C bis +80°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTFE / CAB

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Markierer / VPE	VPE
Ohne Kabelbinder							
83254974	FLEXIMARK® PTFE 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTFE 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTFE 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTFE 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTFE 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTFE 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTFE 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTFE 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTFE 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTFE 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTFE 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTFE 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Mit Kabelbindern							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTFE / CAB

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Markierer / VPE	VPE
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16