
EPIC® MCR 6


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.


Los diferentes tipos de sistemas de marcos de módulo pueden utilizarse juntos en una carcasa. Los marcos de clavijas deben utilizarse siempre con contactos macho.

Info

Sistema de bastidor para módulos
Se pueden utilizar varias funciones juntas en un conector







Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Características de producto

El modelo de armazón MCR macho está diseñado para que se utilice con módulos con contactos machos y el modelo MCR hembra, para módulos con contactos hembra

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002310 ETIM 5.0 Class-Description: Fixing frame industrial connectors
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002310 ETIM 6.0 Class-Description: marco de fijación para conductores industriales

Última actualización (11.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MCR 6

Con aprobación VDE:

Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.A870
Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (11.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MCR 6

Referencia	Denominación	Slots	Diseño	Unidad / unid. embalaje
Bastidor MCR 6				
10381000	MCR 6 S	2	inserto (macho)	5
10381100	MCR 6 B	2	hembra	5

Última actualización (11.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16