
EPIC® MCR 16


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.


The frame systems enable to use various modules together in one housing, only the combination of pin frame and male pin contact.


Info

Sistema de bastidor para módulos
Se pueden utilizar varias funciones juntas en un conector









Energía eólica

Ingeniería de planta

Automatización

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Características de producto

El modelo de armazón MCR macho está diseñado para que se utilice con módulos con contactos machos y el modelo MCR hembra, para módulos con contactos hembra

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002310 ETIM 5.0 Class-Description: Fixing frame industrial connectors
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002310 ETIM 6.0 Class-Description: Fixing frame industrial connectors
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.A870 Probado por UL:

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MCR 16

Número de archivo de UL:E75770

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MCR 16

Referencia	Denominación	Slots	Diseño
Bastidor MCR 16			
10381400	MCR 16 S	5	inserto (macho)
10381500	MCR 16 B	5	hembra

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16