EPIC® H-A 3 TS

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta y compacta carcasa de plástico cuenta con una entrada de cable lateral y es apta para su uso en la fabricación de máquinas y equipos.

Info
Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
Grado de protección UL50E probado



Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios
Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto
Carcasa
Pernos de anclaje para palanca simple
entrada de cable lateral

Última actualización (16.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Modelos con / sin prensaestopas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos


EPIC® H-A 3 TS

Referencia	Article description	M	PG	Material	Color	Prensaestopas	Alcance de sujeción del cable	Unidad / unid. embalaje
10427000	H-A 3 Ts	-	11	Termoplástico	gris	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	Termoplástico	negro	sí	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplástico	negro	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplástico	gris	-	-	10

Última actualización (16.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS





Última actualización (16.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16