Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos crimpados EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm^2 a 240 mm^2

Info

Intensidad máxima: 660 A
No conectar con los tipos atornillados (400A)
Made in Europe



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK

Referencia	Denominación	Diseño	Máquina de crimpado	Unid. de embalaje
44420260	POWERLOCK SP M12	Contacto macho, rosca M12 para terminales de cable	-	1
Fuente para forma constructiva A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Contacto hembra tipo laminar, rosca M12 para terminales de cable	-	1
Fuente para formas constructivas F6 C y A1 C				
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 mm²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50 mm²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70 mm²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95 mm²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 mm²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 mm²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185 mm²	185	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240 mm²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 mm²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50 mm²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70 mm²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95 mm²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120 mm²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150 mm²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185 mm²	185	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240 mm²	240	1

Última actualización (23.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK



Última actualización (23.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16