
# SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con rosca PG, montaje con destornillador








Robusto

## Beneficios
Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

## Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Construcción de motores eléctricos

## Características de producto
Se monta con un destornillador

## Composición de producto
Tuerca de conexión PG

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000032<br>ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre |
| Material: | Cuerpo: latón niquelado<br>Junta tórica: NBR |
| Grado de protección:: | IP 54<br>IP 68 (con junta tórica) |
| Rango de temperaturas: | con junta tórica: de -20 °C a +100 °C<br>sin junta tórica: de -60 °C a +200 °C |

Última actualización (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® BL

**Nota**
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® BL

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|
| SKINDICHT® BL | | |
| 52002680 | PG 7 | 100 |
| 52003390 | PG 9 | 100 |
| 52003400 | PG 11 | 100 |
| 52003410 | PG 13,5 | 100 |
| 52003420 | PG 16 | 100 |
| 52003430 | PG 21 | 50 |
| 52003440 | PG 29 | 50 |
| 52003450 | PG 36 | 25 |
| 52003460 | PG 42 | 10 |
| 52002790 | PG 48 | 10 |
| SKINDICHT® BL con junta tórica | | |
| 54001610 | PG 7 | 100 |
| 54000071 | PG 9 | 100 |
| 54000040 | PG 11 | 100 |
| 54001630 | PG 13,5 | 100 |
| 54001640 | PG 16 | 100 |
| 54001660 | PG 21 | 50 |
| 54001620 | PG 29 | 50 |
| 54001650 | PG 36 | 25 |
| 54001670 | PG 42 | 10 |
| 54001680 | PG 48 | 10 |

Última actualización (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16