






SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable e inserto reductor obturador



-  Gran resistencia química
-  Resistencia mecánica
-  Protección frente a descarga de tracción
-  Resistente a temperaturas
-  Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
Protección permanente a la vibración
Alcances de sujeción amplios y variables
descarga de tracción óptima
Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Rosca de conexión PG según DIN 40430

Última actualización (01.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Datos técnicos

| | |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas |
| Aviso: | Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21 |
| Colores disponibles: | RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV |
| Material: | Cuerpo: poliamida Sellado CR |
| Ensayos: | GGVS: TÜ.EGG.020-95 |
| Grado de protección:: | IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12 |
| Rango de temperaturas: | Dinámica: de -20 °C a +100 °C Estática: de -40 °C a +100 °C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® STR

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Ø F mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|--------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| SKINTOP® STR NPT gris plateado | | | | | | |
| 53015100 | PG 7 | 1,5 - 5 | 15 | 32.0 | 7,8 | 100 |
| 53015110 | PG 9 | 2 - 6 | 19 | 36.0 | 8 | 100 |
| 53015120 | PG 11 | 2 - 7 | 22 | 38.0 | 8 | 100 |
| 53015130 | PG 13,5 | 4 - 9 | 24 | 41.0 | 9 | 100 |
| 53015140 | PG 16 | 6 - 12 | 27 | 44.0 | 10 | 50 |
| 53015150 | PG 21 | 9 - 16 | 33 | 49.0 | 11 | 50 |
| 53015160 | PG 29 | 11 - 20 | 42 | 56.0 | 10,7 | 25 |
| 53015170 | PG 36 | 17 - 26 | 53 | 66.0 | 13,3 | 10 |
| 53015180 | PG 42 | 22 - 31 | 60 | 68.0 | 13,4 | 5 |
| 53015190 | PG 48 | 26 - 35 | 65 | 69.0 | 14,3 | 5 |
| SKINTOP® STR negro | | | | | | |
| 53015300 | PG 7 | 1,5 - 5 | 15 | 32.0 | 7,8 | 100 |
| 53015310 | PG 9 | 2 - 6 | 19 | 36.0 | 8 | 100 |
| 53015320 | PG 11 | 2 - 7 | 22 | 38.0 | 8 | 100 |
| 53015330 | PG 13,5 | 4 - 9 | 24 | 41.0 | 9 | 100 |
| 53015340 | PG 16 | 6 - 12 | 27 | 44.0 | 10 | 50 |
| 53015350 | PG 21 | 9 - 16 | 33 | 49.0 | 11 | 50 |
| 53015360 | PG 29 | 11 - 20 | 42 | 56.0 | 10,7 | 25 |
| 53015370 | PG 36 | 17 - 26 | 53 | 66.0 | 13,3 | 10 |
| 53015380 | PG 42 | 22 - 31 | 60 | 68.0 | 13,4 | 5 |
| 53015390 | PG 48 | 26 - 35 | 65 | 69.0 | 14,3 | 5 |
| SKINTOP® STR gris claro | | | | | | |
| 53018100 | PG 7 | 1,5 - 5 | 15 | 32.0 | 7,8 | 100 |
| 53018110 | PG 9 | 2 - 6 | 19 | 36.0 | 8 | 100 |
| 53018120 | PG 11 | 2 - 7 | 22 | 38.0 | 8 | 100 |
| 53018130 | PG 13,5 | 4 - 9 | 24 | 41.0 | 9 | 100 |
| 53018140 | PG 16 | 6 - 12 | 27 | 44.0 | 10 | 50 |
| 53018150 | PG 21 | 9 - 16 | 33 | 49.0 | 11 | 50 |
| 53018160 | PG 29 | 11 - 20 | 42 | 56.0 | 10,7 | 25 |
| 53018170 | PG 36 | 17 - 26 | 53 | 66.0 | 13,3 | 10 |
| 53018180 | PG 42 | 22 - 31 | 60 | 68.0 | 13,4 | 5 |
| 53018190 | PG 48 | 26 - 35 | 65 | 69.0 | 14,3 | 5 |

Última actualización (01.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® STR

