SKINTOP® FLAT


Prensaestopas con inserto de sellado para cable plano

Prensaestopas plano

Info
Construcción estanca innovadora y patentada que proporciona la protección IP68 en toda la zona de fijación







- Gran resistencia química
- Alcance de sujeción amplio
- Libre de halógenos
- Resistencia mecánica
- Ahorro en tiempo de instalación
- Robusto
- Resistente a temperaturas
- Resistente a radicación UV

Beneficios
La construcción especial del inserto de sellado permite una clase de protección IP muy alta
Alcances de sujeción amplios y variables
Apto tanto para contornos de cables angulares como redondos

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FLAT

Distribución uniforme de la fuerza en el cable plano
Libre de halógenos

Ámbito de uso

Para cables planos
Las instalaciones y sistemas de transporte, grúas de nave y almacenes de estantes elevados
Elevadores
Sistemas de carril guía
Bombas sumergibles

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Especificaciones técnicas conforme a DIN IEC 62444

Datos técnicos

Aviso:	Para los pares de apriete véanse las instrucciones de montaje
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: Poliamida Sellado: NBR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

SKINTOP® FLAT

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ancho de cable mín./máx. mm	Grosor de cable mín./máx. mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
53119375	M 25 x 1,5	11 - 16	3 - 6	29	37.5	8	5
53119376	M 32 x 1,5	15 - 20	3 - 7	36	42.2	9	5
53119377	M 40 x 1,5	18 - 28	3 - 9	45	49.5	9	5
53119378	M 50 x 1,5	26 - 33	5 - 11	54	52.0	10	5
53119379	M 63 x 1,5	34 - 40	4,5 - 8	67	61.3	15	1
53119391	M 63 x 1,5 plus	34 - 42	7 - 13	67	-	15	1

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16