

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, insertos de sellado múltiples PG, evitan la entrada de humedad, protección para los puntos de conexión no utilizados



Fiabilidad



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Evita que la humedad penetre en la carcasa

Ámbito de uso

Estos sellos pueden colocarse en el anillo de sellado de los prensaestopas SKINTOP®.

Preparación para la instalación final

Protección de los puntos de conexión no usados

Aviso

Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 con un ensamblado profesional y correcto

La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles:

Negro

Material:

CR

Rango de temperaturas:

de -30 °C hasta +100 °C

Última actualización (12.10.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® DV

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	Altura mm
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Última actualización (12.10.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16