

## Alicates para crimpar terminales DKB 0325 + DKB 0360

DKB 0325/DKB 0360: Alicates de engarzado para prensar extremos de cable no aislados de 0,35-6,0 mm<sup>2</sup>, perfil de prensado: prensado de mandril, elevada ergonomía de la herramienta



Fiabilidad

### Beneficios

- Función de bloqueo para un prensado impecable
- Moldes de prensado claramente identificados
- Menos fuerza necesaria para un prensado perfecto
- Ensayado para un mínimo 80.000 prensados

### Ámbito de uso

Los alicates de prensado seguro para conexiones no aisladas  
Para extremos de cable sin aislamiento, otros conectores y extremos de cable tubulares KR

### Características de producto

Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

### Normas de referencia / Aprobaciones

Probado según estándares DIN EN 60352-2

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General:

Presión de crimpado ajustable

Aviso:

Perfil de crimpado: Prensado de mandril

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Alicates para crimpar terminales DKB 0325 + DKB 0360**

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**Alicates para crimpar terminales DKB 0325 + DKB 0360**

Referencia	Denominación	Sección mm <sup>2</sup>	Perfil de crimpado	Peso kg	Longitud (mm)	Unidad / unid. embalaje
61722110	DKB 0325	0,35 - 2,5	perfil de crimpado mandril	0,35	192	1
61790920	DKB 0360	0,35 - 6	perfil de crimpado mandril	0,35	192	1

Última actualización (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16