


Base atornillable para bridas

Base atornillable TC para la fijación de bridas





mm	A	B	C	D	F
TC 826	5,7	13,0	24,0	2,0	12,3
TC 828	3,8	10,0	23,0	1,0	13,5



Libre de halógenos

Beneficios
Altura general reducida
Opción de montaje híbrido

Ámbito de uso
Elementos de sujeción para bridas de sujeción
Sujeción con tornillos, pernos y remaches
Áreas de aplicación típicas: fabricación de cuadros eléctricos, vehículos de motor, máquinas de oficina

Normas de referencia / Aprobaciones
Número de archivo: E49405
UL 94 V-2

Entrega
Se entrega sin tornillos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000449 ETIM 6.0 Class-Description: base de montaje y elemento para bridas de sujeción
Colores disponibles:	Colores naturales
Material:	Poliamida 6.6 Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas:	de -40 °C hasta +85 °C

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Base atornillable para bridas

Nota
This is a product of the company ABB/Thomas & Betts.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Base atornillable para bridas

Referencia	Descripción de la pieza	Modelo de sujeción	Material	Diámetro en mm	Para las bridas con anchura en mm	Peso g/100 piezas	Unidad / unid. embalaje
61724810	TC 826	atornillamiento	PA 6.6	4,2	4,8	197	1000
61724820	TC 828	atornillamiento	PA 6.6	4,2	4,8	40	1000

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16