SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA es un tubo corrugado paralelo con diámetro grande



Gran resistencia química

Libre de halógenos

Robusto

Beneficios
Dimensionalmente estable
Flexible
Resistente al aplastamiento

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria
Instalaciones públicas
Apto para movimientos continuos
Apto para exteriores

Características de producto
Libre de halógenos y cadmio
Resistente a la abrasión
Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Norm references / Approvals
UL FILENUMBER E308201

Composición de producto
Tubo corrugado de pared gruesa, poliamida 6

Última actualización (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MAXI PA

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Bajo demanda:	Disponible en PA 12
Colores disponibles:	Gris (RAL 7001) Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA 6 Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +115 °C corta duración +150 ºC

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MAXI PA

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® AFG-PA/AFW-PA	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® MAXI PA gris					
61791150	70	66.5 x 79.2	170	70	10
61791160	95	91 x 106	225	95	10
SILVYN® MAXI PA negro					
61791155	70	66.5 x 79.2	170	70	10
61791165	95	91 x 106	225	95	10

Última actualización (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16