
# SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)

SILVYN® SEALING WASHER, para rosca métrica



Libre de halógenos

Máxima protección frente a la vibración

Resistente a aceites

Fiabilidad

## Ámbito de uso

Para el sellado seguro de la carcasa.
Protección contra el aceite, polvo y agua en la tuerca de conexión de un racor o piezas similares.

## Características de producto

Los relieves de ambas caras mejoran el sellado
Resistente a aceites

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181<br>Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001181<br>ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador |
| Colores disponibles: | Azul |
| Material: | Polyester Elastomer |
| Grado de protección:: | IP66<br>IP67<br>IP68 (5 bar)<br>IP69 |
| Rango de temperaturas: | desde -50 °C hasta +135 °C |

Última actualización (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)

**Nota**
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

## SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)

| Referencia | DI x DE mm | Tamaño métrico | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|
| SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado) | | | |
| 61809400 | 16.0 x 24.0 | 16 x 1,5 | 10 |
| 61809410 | 20.0 x 27.0 | 20 x 1,5 | 10 |
| 61809420 | 25.0 x 34.0 | 25 x 1,5 | 10 |
| 61809430 | 32.0 x 42.0 | 32 x 1,5 | 10 |
| 61809440 | 40.0 x 50.0 | 40 x 1,5 | 10 |
| 61809450 | 50.0 x 62.0 | 50 x 1,5 | 10 |
| 61809460 | 63.0 x 73.0 | 63 x 1,5 | 10 |

Última actualización (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16