
Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares M23

Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Info
Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias
Hecho en Alemania



Gran resistencia química

Resistente a la corrosión

Resistencia mecánica

Resistente a aceites

Protección frente a descarga de tracción

Robusto

Fiabilidad

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado, para insertos D-Sub				
44423356	D-SUB 1,0 torneado	Crimpado hembra 1 mm 0,25-1,0 mm²	Insertos M23 D-Sub	100
Contactos de 1 mm, hembra				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
Contactos de 2 mm, hembra				
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72401600	-	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm²	Insertos M23 (no D-Sub)	100

Última actualización (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23



Última actualización (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16