


FLEXIMARK® Collar (cerrado)

FLEXIMARK® Collar, portacaracteres libre de halógenos para el marcaje de cables antes de su instalación, no propagador de la llama

Info

Colocación antes del montaje puesto que es un portaetiquetas cerrado



No propagador de la llama



Libre de halógenos

Beneficios

Mayor protección contra arañazos

Protección flexible y resistente

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Características de producto

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Aviso

Collares para identificación compatibles con las etiquetas LMB

Ámbito de entrega

Collares para identificación, sin etiquetas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Colores disponibles:

Transparente

Material:

PVC

Última actualización (16.11.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Collar (cerrado)

Rango de temperaturas:

de -40 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



FLEXIMARK® Collar (cerrado)

Referencia	Denominación	Longitud (mm)	Para Ø de cable en mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83252693	Manguito libre de halógenos FLEXIMARK® 1,4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83252694	Manguito libre de halógenos FLEXIMARK® 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	Manguito libre de halógenos FLEXIMARK® 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1