Kit FLEXIMARK® acero inoxidable

FLEXIMARK® kit de acero inoxidable, es una caja con todo lo necesario para el marcado en entornos exigentes, con portacaracteres y tiras de caracteres grabadas





- Ingeniería de planta
- Oil & Gas
- Carril
- Apto para uso en exteriores
- Gran resistencia química
- Resistente a la corrosión
- Resistente a aceites
- Resistencia a ácidos
- Resistente a temperaturas
- Resistente a radicación UV

Beneficios

Equipamiento básico del sistema FLEXIMARK® de acero inoxidable en un estuche de mano

Ámbito de uso

Sistema de señalización de cables y componentes
Ensamblaje rápido y sencillo in-situ

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Kit FLEXIMARK® acero inoxidable

Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones
Certificado Achilles JQS

Aviso
Piezas individuales incluidos en el cuadro podría ser comprado por separado (ej. alicates especiales, referencia 61790180)

Ámbito de entrega
Caracteres A-Ö/0-9: 40 unid.
Caracteres especiales +-/:.ü y símbolo para toma de tierra: 40 unid.
Caracteres en blanco: 40 unid.
Portacaracteres (5 con orificio de perforación y 5 con ojales para brida de sujeción) con las longitudes 286, 109, 83,1, 60,4 y 48,8 mm
Brida de sujeción de acero 4,6x200: 10 unid.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Dimensiones:	Tiras de caracteres: 9.5 x 6 x 0.75 mm Box: 440 x 380 x 100 mm
Material:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Rango de temperaturas:	de -80 °C a +500 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Por favor, solicite la hoja de datos para más aclaraciones sobre los diferentes tipos de kits

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Kit FLEXIMARK® acero inoxidable

Referencia	Denominación	Versión	Unid. de embalaje
83254222	FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable sin alicates	Sin alicates	1
83254223	FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable con alicates especiales	Con alicates especiales para evitar la caída de las identificaciones	1
83254224	FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable con alicates	Con alicates para bridas	1

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16