


## FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF para identificación de cables y conductores unipolares con una impresora de transferencia térmica, fáciles y rápidas de instalar

### Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene TF 1 (n.º de artículo M3251010)



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a radiación UV

### Beneficios

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Fácil de instalar

### Ámbito de uso

Para la identificación de cables unipolares

Identificación de cables de fibra óptica

Señalización previa al montaje

Para secciones superiores a 16,00 mm<sup>2</sup>, las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales

### Aviso

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)

Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

### Ámbito de entrega

Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint TF

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Colores disponibles:	Amarillo Also available in green, blue and red
Material:	Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,175 mm
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

**FLEXIMARK® Flexiprint TF**

Referencia	Denominación	Color	Sección mm <sup>2</sup>	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
Embalaje pequeño										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	blanco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	blanco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	blanco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	blanco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	blanco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Embalaje grande										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	amarillo	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	amarillo	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	amarillo	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	amarillo	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	amarillo	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	amarillo	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	amarillo	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	blanco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint TF**

Referencia	Denominación	Color	Sección mm <sup>2</sup>	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	blanco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	blanco	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	blanco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	blanco	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	blanco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	blanco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos  
Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## FLEXIMARK® Flexiprint TF

