# Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC: tubos retráctiles impresos específicamente para el cliente, en especial para la industria ferroviaria

## Info
Tubo retráctil FK 12,7 RD 5-7 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)




- Ingeniería de planta
- Gran resistencia química
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- Ahorro en tiempo de instalación

## Beneficios
Impresión personalizada de los segmentos de tubo termoretráctil según las especificaciones del cliente
Protección del aislamiento del cable

## Ámbito de uso
For cable marking
Para aplicaciones donde haya poco espacio
Para aplicaciones en la industria ferroviaria o eólica

## Normas de referencia / Aprobaciones
Flame retardant according to
ASTM D635-HB

## Aviso
Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
Permite la impresión en una o dos líneas

Última actualización (27.06.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Por favor, especifique el color y tipo de texto deseado, así como el tipo de entrega (cortado o perforado) en su pedido
Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
Columna A: contenido de la línea 1
Columna B: contenido de la línea 2
Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
Plantilla para realizar la petición:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

## Ámbito de entrega

1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra
Entrega en piezas cortadas o en una sola pieza (ya perforada)

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación |
| Colores disponibles: | Negro<br>También disponible en azul, rojo, amarillo y blanco |
| Material: | Poliolefina |
| Relación de contracción: | 2:1 |
| Rango de temperaturas: | desde -55 °C hasta +125 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Última actualización (27.06.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

| Referencia | Denominación | Color | Ø antes de la contracción, mm | Ø tras contracción, mm | Número de caracteres | Marcador / unid. de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83280029 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK | negro | 3,2 | 1,6 | 1-7 | 1 |
| 83280030 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK | negro | 3,2 | 1,6 | 8-12 | 1 |
| 83280031 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK | negro | 3,2 | 1,6 | 13-17 | 1 |
| 83280032 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK | negro | 4,8 | 2,4 | 1-7 | 1 |
| 83280033 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK | negro | 4,8 | 2,4 | 8-12 | 1 |
| 83280034 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK | negro | 4,8 | 2,4 | 13-17 | 1 |
| 83280035 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK | negro | 6,4 | 3,2 | 1-7 | 1 |
| 83280036 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK | negro | 6,4 | 3,2 | 8-12 | 1 |
| 83280037 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK | negro | 6,4 | 3,2 | 13-17 | 1 |
| 83280038 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK | negro | 9,5 | 4,75 | 1-7 | 1 |
| 83280039 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK | negro | 9,5 | 4,75 | 8-12 | 1 |
| 83280040 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK | negro | 9,5 | 4,75 | 13-17 | 1 |
| 83280041 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK | negro | 12,7 | 6,35 | 1-7 | 1 |
| 83280042 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK | negro | 12,7 | 6,35 | 8-12 | 1 |

Última actualización (27.06.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

| Referencia | Denominación | Color | Ø antes de la contracción, mm | Ø tras contracción, mm | Número de caracteres | Marcador / unid. de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83280043 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK | negro | 12,7 | 6,35 | 13-17 | 1 |
| 83280044 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK | negro | 19,1 | 9,55 | 1-7 | 1 |
| 83280045 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK | negro | 19,1 | 9,55 | 8-12 | 1 |
| 83280046 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK | negro | 19,1 | 9,55 | 13-17 | 1 |

Última actualización (27.06.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16