EPIC® SIGNAL M23 C2

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Connettore passante EPIC® M23 per il collegamento di due connettori M23

Info
Made in Germany



Automazione industriale

Eolico

Buona resistenza chimica

Robusto

interferenze

Vantaggi
Cablaggio rapido e semplice per montaggio su flangia con funzione passapannello
per il collegamento di due connettori volanti M23 D6 precablati

Applicazione
Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore

Ultimo aggiornamento (14.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 C2

	industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Materiale:	Custodia: Lega di rame nichelata Inserto: Termoplastico Guarnizione: Neoprene
Grado di protezione:	IP 67
Campo di temperatura:	da -25 °C a +125 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (14.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 C2

Codice articolo	Article description	Versione	Numero contatti (inclusi)	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Tipo M23 C2 Connettore completo passapannello						
00010108	EPIC® M23 C2 12	nero (N)	12	Ø2,7mm (4x)	12E maschio - 12P femmina	5

Ultimo aggiornamento (14.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16