EPIC® H-A 3 TS

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia compatta e robusta in plastica dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l'impiego nella costruzione di macchinari e dispositivi.

Info
Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
Indice di protezione testato UL50E



Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi
Custodia in plastica o metallo per collegamenti sicuri in spazi ridotti

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo
Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto
Custodia volante
Volante con leva singola
ingresso laterale

Ultimo aggiornamento (14.03.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Versioni con/senza pressacavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Termoplastica grigia, leva nera: acciaio zincato
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 3 TS


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Article description	M	PG	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
10427000	H-A 3 Ts	-	11	Termoplastico	grigio	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	Termoplastico	nero	sì	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplastico	nero	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplastico	grigio	-	-	10

Ultimo aggiornamento (14.03.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS





Ultimo aggiornamento (14.03.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16