


EPIC® Pin di codifica

Il perno di codifica può sostituire uno o più piolini di fissaggio nei connettori rettangolari.



Applicazione

Accessori di ricambio per i connettori rettangolari EPIC®

Caratteristiche del prodotto

Negli inserti dei connettori rettangolari le viti di codifica vengono utilizzate in sostituzione alle tradizionali viti di fissaggio per una miglior individuazione

Negli inserti dei connettori rettangolari la bussola di guida da un lato e il perno di guida dall'altro sostituiscono le viti di fissaggio. In questo modo vengono create diverse opzioni di codifica. Il collegamento a spina ottiene inoltre una perfetta guida prevenendo inceppamenti inclinati

Il pin di codifica H-A 3 / H-A 4 di questi inserti viene inserito in una asola invece che al posto di un contatto.

Il pin di di codifica H-Q 5 di questi inserti viene inserito in una asola invece che al posto di un pin H-BE.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002311

Descrizione classe ETIM 5.0: codifica per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002311

ETIM 6.0 Class-Description: Codifica per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® Pin di codifica

Codice articolo	Article description	Unità di imballaggio
EPIC® H-Q 12 Codepin		
44424052	Perno chiave EPIC® H-Q 12	20
Pin di codifica per contatti H-BE		
10436500	EPIC® H-Q Elemento di codifica	100
EPIC® H-A 3/4 Code pin		
10451400	Perno di codifica EPIC® H-A 3/4	50
Perno di codifica		
10019000	Perno chiave EPIC®	50
Perno di guida, presa di guida		
11281000	Presa di guida EPIC®	50
11280000	Perno di guida EPIC®	50

Ultimo aggiornamento (20.05.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Pin di codifica