
# EPIC® Pin di codifica

Il perno di codifica può sostituire uno o più piolini di fissaggio nei connettori rettangolari.



## Applicazione
Accessori di ricambio per i connettori rettangolari EPIC®

## Caratteristiche del prodotto
Negli inserti dei connettori rettangolari le viti di codifica vengono utilizzate in sostituzione alle tradizionali viti di fissaggio per una miglior individuazione
Negli inserti dei connettori rettangolari la bussola di guida da un lato e il perno di guisa dall'altro sostituiscono le viti di fissaggio. In questo modo vengono create diverse opzioni di codifica. Il collegamento a spina ottiene inoltre una perfetta guida prevenendo inceppamenti inclinati
Il pin di codifica H-A 3 / H-A 4 di questi inserti viene inserito in una asola invece che al posto di un contatto.
Il pin di di codifica H-Q 5di questi inserti viene inserito in una asola invece che al posto di un pin H-BE.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002311<br>Descrizione classe ETIM 5.0: codifica per connettori industriali |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002311<br>ETIM 6.0 Class-Description: Codifica per connettore industriale |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® Pin di codifica

| Codice articolo | Article description | Unità di imballaggio |
|---|---|---|
| EPIC® H-Q 12 Codepin | | |
| 44424052 | Perno chiave EPIC® H-Q 12 | 20 |
| Pin di codifica per contatti H-BE | | |
| 10436500 | EPIC® H-Q Elemento di codifica | 100 |
| EPIC® H-A 3/4 Code pin | | |
| 10451400 | Perno di codifica EPIC® H-A 3/4 | 50 |
| Perno di codifica | | |
| 10019000 | Perno chiave EPIC® | 50 |
| Perno di guida, presa di guida | | |
| 11281000 | Presa di guida EPIC® | 50 |
| 11280000 | Perno di guida EPIC® | 50 |

Ultimo aggiornamento (25.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® Pin di codifica



Ultimo aggiornamento (25.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16