# ETHERLINE® ACCESS U

Switch unmanaged industriale

Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

## Info
Alimentazione ridondante
Robusto case in metallo e montaggio su guida DIN







Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

## Vantaggi
Ottimizzazione dei costi di esercizio generali con una installazione più rapida
Soluzioni estremamente flessibili e disponibili a livello globale da un unico fornitore

## Caratteristiche del prodotto
Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
Dimensioni Packet Buffer: min. 1Mbit
Broadcast storm protection
Alimentazione ridondante: 24 VDC

## Norm references / Approvals
UL 61010
Shock IEC 60068-2-27
Caduta libera IEC60068-2-32
Vibrazioni IEC 60068-2-6

## Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000734

Ultimo aggiornamento (13.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# ETHERLINE® ACCESS U

| | |
|---|---|
| | ETIM 5.0 Class-Description: Switch di rete |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000734<br>ETIM 6.0 Class-Description: Switch di rete |
| Alimentazione di tensione: | DC 24 V (18-30 V DC) |
| Grado di protezione: | IP 30 |
| Campo di temperatura: | da -10 °C a +60 °C |

**Nota**
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# ETHERLINE® ACCESS U

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo | Numero di porte |
|---|---|---|---|
| Unmanaged switch con RJ45 | | | |
| 21700123 | ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN | Unmanaged | 5 x RJ45 |
| 21700124 | ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN | Unmanaged | 8 x RJ45 |
| 21700120 | ETHERLINE® ACCESS U16T | Unmanaged | 16 x RJ45 |
| Gigabit Unmanaged Switch | | | |
| 21700129 | ETHERLINE® ACCESS U08GT | Unmanaged | 8 x RJ45 |
| 21700153 | ETHERLINE ACCESS U04GTP01GT | Unmanaged | 5 x RJ45 |

Ultimo aggiornamento (13.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16