MC 10.0 Contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti a crimpare modulari 10.0 sono idonei per le sezioni e le intensità di corrente massime e la loro resistenza interna corrisponde a meno di 1 milliohm.

Info

Contatti a crimpare per sezioni e correnti elevate
Contatti placcati argento e passivati







Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Resistenza di contatto:	< 1 mOhm
Materiale:	lega di rame, argentati
Cicli di innesto:	500

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


Ultimo aggiornamento (05.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

MC 10.0 Contatti torniti

Codice articolo	Article description	Inserti	Versione	Sezione in mm²	Superficie	Unità di imballaggio
Contatti						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	maschio	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	femmina	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	maschio	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	femmina	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	maschio	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	femmina	95	Ag	10
Matrice per contatti HHC1						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 mm²	Ganasce	-	50	-	1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 mm²	Ganasce	-	70	-	1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 mm²	Ganasce	-	95	-	1

Ultimo aggiornamento (05.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

MC 10.0 Contatti torniti



Ultimo aggiornamento (05.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16