EPIC® SOLAR 4 M


Il connettore solare cablato nella variante da 4 mm dispone di un doppio sistema di sicurezza ed è idoneo per cavi con strato cristallino e sottile.

Info

Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
Connettore per sistemi fotovoltaici per cablaggio in campo







- Energia Solare
- Per esterno
- Tensione
- Resistente alla temperatura
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile

Vantaggi

Bassa resistenza di contatto per un efficiente trasferimento di energia
Contatto a crimpare per il montaggio sicuro in loco
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Applicazione

Impianti fotovoltaici
Per il collegamento di stringhe di pannelli
Solar Tracker

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Caratteristiche del prodotto

Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
Contatti inclusi

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	1000 V AC/DC
Tensione di prova:	8 kV
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 0.5 mOhm
Grado di protezione:	IP 67
Grado di protezione:	II
Campo di temperatura:	da -40 °C a +105 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SOLAR 4 M

Codice articolo	Descrizione articolo	Sezione in mm^2	Intervallo di serraggio in mm	Corrente nominale (A)	PU
44428260	EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm^2	2.5	4.8 - 6.0	22	100
44428262	EPIC® SOLAR 4 M 4mm^2 ... 6mm^2	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	100

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

EPIC® SOLAR 4 M



Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16