

## EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina


per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

### Info

Contatti placcati oro in 2 livelli di qualità

Per macchine automatiche di crimpatura

Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento



### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina**

| Codice articolo | Article description                          | Tipo di contatto | Sezione conduttore in mm <sup>2</sup> | Superficie | Lunghezza di spelatura (mm) | Note                                | Unità di imballaggio |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Contatti        |                                              |                  |                                       |            |                             |                                     |                      |
| 44429011        | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G2 0,08-0,22<br>(500) | maschio          | 0.08 - 0.22                           | Au (0,8µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429007        | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G2 0,08-0,22<br>(500) | femmina          | 0.08 - 0.22                           | Au (0,8µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429013        | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G3 0,08-0,22<br>(500) | maschio          | 0.08 - 0.22                           | Au (0,1µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429009        | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G3 0,08-0,22<br>(500) | femmina          | 0.08 - 0.22                           | Au (0,1µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429012        | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G2 0,22-0,56<br>(500) | maschio          | 0.22 - 0.56                           | Au (0,8µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429008        | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G2 0,22-0,56<br>(500) | femmina          | 0.22 - 0.56                           | Au (0,8µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429014        | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G3 0,22-0,56<br>(500) | maschio          | 0.22 - 0.56                           | Au (0,1µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429010        | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G3 0,22-0,56<br>(500) | femmina          | 0.22 - 0.56                           | Au (0,1µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 bobina (VPE) = 500<br>contatti    | 1                    |
| 44429030        | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G3 0,22-0,56<br>(10k) | maschio          | 0.22 - 0.56                           | Au (0,1µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 Matassa (PU) =<br>10.000 contatti | 1                    |
| 44429031        | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G3 0,22-0,56<br>(10k) | femmina          | 0.22 - 0.56                           | Au (0,1µm) | 2,5 + 0,5                   | 1 Matassa (PU) =<br>10.000 contatti | 1                    |

Ultimo aggiornamento (05.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina**